

부천시민회관 대공연장

Grand Performance Hall, Bucheon Citizen's Hall

1. 일반 정보 General Information				
			비고 Remarks	
이름 Name	관명 Name of Theatre	부천시민회관 Bucheon Citizen's Hall		
	극장명 Name of Auditorium	대공연장 Grand Performance Hall		
주소 Address	주소 Address	부천시 원미구 부일로 365 420-845 365, Buil-ro, Bucheon-si Wonmi-gu		
일반 General	개관일 Opened on	1988년 12월 December 1988		
	설계자 Designed by	일우종합건축연구소 IL Woo Architects & Engineers		
	증개축 Renovation	2005		무대 차옴판 설치
		2011		객석
	운영 주체 Governing Body	(재)부천문화재단 Bucheon Cultural Foundation		
	상주공연단 Resident Company	부천시립예술단 Bucheon City Arts Group		
	극장형식 Type of Auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 프로시니엄 Proscenium		
	객석규모 Capacity	1152(일반석 General 1140, 장애인석 Handicapped 12)		
객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle			
전화 Telephone	대표전화 General Phone	032-652-5848		
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	http://www.bcf.or.kr/		
	이메일 Email	-		

2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby			
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	578	
	2층 2nd Floor	562	
	장애인석 Handicapped Seats	12(1F)	
	보조객석 Portable Chairs	4	
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)	
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A	
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company	
	사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company	
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	-	
로비 Lobby	매표소 Box Office	○	
	물품보관소 Cloak Room	○	
	디스플레이 방침 Display Policy	<input checked="" type="checkbox"/> 포스터 Poster <input checked="" type="checkbox"/> 배너 Standing banner <input type="checkbox"/> 현수막 Placard 협의 필요 Consultation with the company	
	공연 모니터 Show Monitor Screen	5(1F)	
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	서울 지하철 1호선 중동역 2번 출구 Jung-dong(Seoul Subway Line 1) Exit 2 / 도보 15분 15 mins by walk	
	버스 by Bus	부천시민회관 Bucheon citizen's hall(경기 11-181, 서울 46-052): 1, 3, 8, 50, 75, 83, 96, 606, 661, 1001	
	자가운전 by Car	송내역앞교차로에서 부일로를 따라 동쪽으로 약 1.6km 직진 후 시민회관 삼거리에서 좌회전 후 시민회관과 시민운동장 사이로 좌회전하여 길 끝까지 직진하면 좌측에 공영주차장 입구	
주차 Parking	주차용량 Capacity	83	
	주차비 방침 Parking Fee	최초 30분 300원, 이후 10분당 200원(토, 일, 공휴일 무료) 300 won for the first 30 minutes, then add 200 won every 10 minutes(Free on weekend & national holiday)	
	주차 방침 Parking Policy	반입구 주차장 6대 무료 주차 가능 Up to 6 vehicles parking is free near the Loading Dock	
비고 Remarks	*시민회관 주차장은 '부천도시공사'가 운영 Parking lot in Bucheon Citizen's Hall is run by 'Bucheon Communities Corporation'		

3. 작업 방침 Working Policy				
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12	
	중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
	오후 P. M.	1	6	
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10	
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간 Opening Time of Canteen	-	-	
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary			
비고 Remarks				

4. 분장실 Dressing Rooms										
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks	
-	×	1	우측 옆무대 끝	8	×	×	×	×	모니터TV	
-	×	1	좌측 옆무대 끝	8	×	×	×	×	모니터TV	
-	×	2	무대 우측 2층	6	×	×	×	×		
-	×	2	무대 좌측 2층	6	×	×	×	×	모니터TV	
귀빈실 B VIP Room B	×	1	무대 좌측 로비쪽 통로	11	×	×	×	×	모니터TV	
비고 Remarks										

5. 반입구 Loading Dock				
			비고 Remarks	
위치(무대기준) Location from Stage			좌측 옆무대 좌측 끝 The left end of left side stage	
위치(도로기준) Location from Street			시민회관 삼거리에서 부일로369번길 진입, 시민회관과 부천시민운동장 사이로 좌회전, 왼쪽 시민회관 건물 끝	
차량 크기 Size of Truck			5t 트럭 Truck 측면 주차	
반입단 너비 Loading Platform Width			5760 D2230	
반입단 높이 Loading Platform Height			1500	
조절식 반입판 Load Leveler			-	
경사로 Ramp			-	
반입문 크기 Loading Door Size (mm)			W2650 × H3350	
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)			-	
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage		W2750 × H3270	
	분장실로 to Dressing Room		W840 × H2050	
	오케스트라피트로 to Pit		-	
	조종실로 to Control Booth		W780 × H2010	
장비 Facilities	규격 Size (mm)		수량 Q'ty	
	대차 Dolly		-	
	지게차 Fork Lift Truck		-	
반입구 관리자 Security Guard	전화 Phone 652-5848		무대감독 Stage manager	
반입구 방침 Loading Policy	-		-	
비고 Remarks				

6. 화물 엘리베이터 Freight Elevator							
위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
무대 좌측 윗무대 방향 끝 Stage left upstage end	2750	3270	3330	3120	3290	2000	
비고 Remarks							

7. 보유 막장치 Stock Soft Goods					
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W21000 × H4000	2	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House border 1, 4
	W21580 × H4000	2	검정 Black	벨벳 Velvet	머리막 House border 2, 3
다리막 House Legs	W8200 × H11400	2	검정 Black	벨루어 Velour	다리막 House leg 1, 2
	W8450 × H11400	1	검정 Black	벨루어 Velour	다리막 House leg 3
	W9030 × H11400	1	검정 Black	벨루어 Velour	다리막 House leg 4
흑막 House Blacks	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
망사막 Scrims	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
끝막 Draw Curtain	W32000 × H13000	1	검정 Black	벨벳 Velvet	끝막 Draw curtain 1
	W33200 × H13000	1	검정 Black	벨벳 Velvet	끝막 Draw curtain 2
막봉 Bottom Pipes	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
비고 Remarks					

8. 프로시니엄 Proscenium					
					비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth	
		25310	11070	140	
	색상 Color	아이보리 Ivory	-	-	
마감 Finish	기둥 Pillar: 수성페인트 Water paint	상부 Upper: 무광 수성페인트 Matte water paint	-		
비고 Remarks					

9. 무대기계설배내역 & 비품목록내역					
구분	Naming	Model & Standards	Manufacturing Company	Quantity	Remark
무대 기계 설비 내역	현수막 바튼	15,000L		4	전동 (원치+웨이트)
	모형막	21,000Lx15,000H		1	전동 (원치)
	NO.1~10 셋 바튼	21,000L		8	전동 (원치+웨이트)
	NO.1,2 드로우 커튼	21,000Lx13,000H		2	웨이트
	배경막	21,000Lx11,500H		1	웨이트
	영사 스크린	23,500Lx9,000H		1	웨이트
	NO.1~4 측면막	7,000Lx13,000H		4	전동 (원치)
	백 커튼	41,800Lx12,400H		1	사용 안함
	NO.1~2 APRON 측면막(차폐막)	4,000L		2	전동 (원치)
	NO.1~4 써스 조명 바튼	21,000L		4	웨이트
	배경 조명 바튼	22,000L		1	웨이트
	NO.1 천장 음향 반사판	16,200Lx7,000H		1	웨이트
	NO.2 천장 음향 반사판	14,500Lx4,800H		1	웨이트
	NO.1~4 측면 음향 반사판	7,500H / 5,100Lx11,000H		4	웨이트
	정면 음향 반사판	13,500Lx9,500H		1	웨이트
	비 품 목 록 내 역	DANCE FLOOR (댄스 플로어)	200 x 20,000L		5 ROLL
CHAIR (접의의자)		철재		80	
MUSIC STAND (보면대)				70	
SPEAKER DAIS (사회자 연단)		60mm x 120mm		2	
GRAND PIANO (피아노)		FULL SIZE	STEINWAY & SONS	1	
		275(지하 연습공간)	SAMICK	1	
		C5(소공연장)	YAMAHA	1	
CHORUS DAIS (합창단상)		3M x 2.6M		4	
		1.3M x 3M		4	
PLATFORM (덧마루)		900mm x 1800mm		18	
받침통	300mm x 450mm		20		
무대 반입폭		3.5M 이하			

10. 조명시스템 정보 Lighting System Information						
콘솔 Console	제조사 Manufacturer	Compulite		ETC		
	모델명 Model	Ovation-4D(조명조종실)		Insight3(FOH)		
	선택사양 Option 1	Remote Controller		-		
	선택사양 Option 2	-		-		
	출력회로수 Q'ty of Out Channels	2560		512		
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	5		3		
	백업 콘솔 Backup Console	-		-		
	객석 조명 입력 House Light Control	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	
	객석 이동 Movability to the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 있음 Yes		<input type="checkbox"/> 없음 No		
	객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	<input type="checkbox"/> 있음 Yes		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 No		
	비고 Remarks					
	디머 Dimmers	제조사 Manufacturer	대영 Daeyoung		-	
모델명 Model		-		-		
고정회로 Fixed Dimmers		수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
		201	4000	-	-	
다이렉트 전환 가능 Switch to the direct		<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes		<input type="checkbox"/> 불가 No		
자유회로 Free Dimmers		수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
		-	-	-	-	
다이렉트 전환 가능 Switch to the direct		<input type="checkbox"/> 가 Yes		<input type="checkbox"/> 불가 No		
외부장비 연결 Can be connected to the board of the company		<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes		<input type="checkbox"/> 불가 No		
여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections		<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes		<input type="checkbox"/> 불가 No		
다이렉트 RD(Road direct)		수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
	-	-	-	-		
비고 Remarks						
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	1~8	장치봉 1 #1 Set Batten		8	32000	
	9~22	조명봉 1 #1 Light Batten		14	56000	1:3
	23~30	장치봉 4 #4 Set Batten		7	28000	
	31~44	조명봉 2 #2 Light Batten		14	56000	1:3
	45~52	장치봉 7 #7 Set Batten		8	32000	
	53~66	조명봉 3 #3 Light Batten		14	56000	1:3
	67~74	장치봉 9 #9 Set Batten		8	32000	
	75~88	조명봉 4 #4 Light Batten		14	56000	1:3
	89~108	하늘막상단조명 Sky CYC. Light		20	80000	비고 ¹⁾ 참조 Refer to the Remarks
	109~112	우측 플로어포켓 3 #R3 Floor Pocket(USR)		4	20000	사용안함 Disable
	113~116	뒷무대 중앙 플로어포켓 Floor Pocket(USC)		4	20000	사용안함 Disable
	117~120	-		4	20000	사용안함 Disable

11. 조명시스템 정보 Lighting System Information						
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	121~125	무대우측벽 Stage Right Wall & 우측2층갤러리 SR 2F Gallery		5	20000	5(Wall) + 10(Gallery) Outlet
	126~130	무대좌측벽 Stage Left Wall & 좌측2층갤러리 SL 2F Gallery		5	20000	5(Wall) + 10(Gallery) Outlet
	131~135	무대우측벽 Stage Right Wall & 우측2층갤러리 SR 2F Gallery		5	20000	5 Outlet each
	136~140	무대좌측벽 Stage Left Wall & 좌측2층갤러리 SL 2F Gallery		5	20000	5 Outlet each
	141~144	우측 측면투광실 Right Side Box Boom		4	16000	1:3
	145~146	발코니 Balcony Rail		2	8000	1:2
	147~150	좌측 측면투광실 Left Side Box Boom		4	16000	1:3
	151~152	발코니 Balcony Rail		2	8000	1:2
	153~168	천장투광실 1 #1 Ceiling Room		16	64000	1:2
	169~184	천장투광실 2 #2 Ceiling Room		16	64000	1:2
	185~188	음향반사판 Acoustical Shell		4	16000	
	189~192	발코니 Balcony Rail		4	16000	1:3
	193~195	객석등 House Light		3	12000	
	보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance(from Zero Point)
-		-	-	-	-	
비고 Remarks	1) Red: 91, 95, 99, 103, 107 / Green: 92, 96, 100, 104, 108 / Blue: 89, 93, 97, 101, 105 / Amber: 90, 94, 98, 102, 106					

12. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory						
형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)	각도 Angle	비고 Remarks
조명기구 Instrument						
Fresnel Spotlight	30	대영 / -	1000	8	-	
	18	Marumo / FQB-1500WS1-T5	1500	10	-	
	14	Toshiba / JQ-20CA	2000	10	-	
ERS	30	ETC / Source Four	750	6	19	#1 & 2 Ceiling Room
	21	ETC / Source Four	750	6	26	
	9	ETC / Source Four	750	6	36	
ERS Zoom	7	ETC / Source Four Zoom	750	7	15~30	
PAR Light	60	Kupo / PAR 64	1000	8	-	CP60~63
	40	- / PAR 46	250	6	-	
	8	- / 4 Lite Bank	1000	6	-	
	3	- / 8 Lite Circular Bank	2000	6	-	
CYC. Light	178	- / Upper Horizont Light	250	-	-	
Follow Spotlight	2	San-ei / KSX-200HTT-5	2000	-	-	
특수효과 Special Effects Devices						
Strobe	2	Botex / SP-1500 DMX	1500	-	-	
Fog Machine	1	Antari / F-550	1500	-	-	
	1	Antari / HZ-400	600	-	-	
액세서리 Accessories						
Lens Tube	7	ETC / Source Four	-	-	10	
	6	ETC / Source Four	-	-	50	
Iris	다수	-	-	-	-	
Gobo Holder	다수	-	-	-	-	
Boom & Stand	4	-	-	-	-	Short Size
	6	-	-	-	-	Long Size
연결선 Cable						
1:1	다수	-	-	-	-	
1:2	다수	-	-	-	-	
비고 Remarks						

13. 음향 Sound					
음향조정실 Control Room System					
	제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)	출력 Output (ch)	수량 Quantity	비고 Remarks
콘솔 Console	Yamaha / LS-9	Mono 32 Stereo 4	Omni 16	1	FOH
	PreSonus / StudioLive 16.4.2	Mono 16	Aux 6 Group 4	1	Control Room
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker					
위치 Location	-		-		
제조사 Manufacturer / 모델 Model	-		-		
수량 Quantity	-		-		
Moveable	-		-		
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model	-		-	
	수량 Quantity	-		-	
	Detachable	-		-	
연결 Connection	Output from	-		-	
	Re-patchable	-		-	
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-		-	
	모델 Model	-		-	
	형식 Type	제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks	
효과기 Effects / Out Board Equipment	-		-		
	-		-		
재생장비 Reproduction Devices / Recorder / Editor	Compact Disc Player	Denon / DN-D4000	1		
	Master Recorder	Tascam / DV-RA1000HD	1		
기 타 Miscellaneous	-		-		
	-		-		

14. 음향 Sound				
객석 Auditorium System				
객석 스피커 House Speaker				
위치 Location		Main Speaker Left		Main Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer Sound / MSL-4	Meyer Sound / CQ-1	Meyer Sound / MSL-4 Meyer Sound / CQ-1
수량 Quantity		1	2	1 2
Moveable		No		No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	Powered		Powered
	수량 Quantity	-		-
	Detachable	-		-
연결 Connection	Output from	Yamaha / LS-9		
	Re-patchable	Yes		Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker management system		
	모델 Model	XTA / DP-448		
위치 Location		Subwoofer Speaker Left		Subwoofer Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer Sound / 650P		Meyer Sound / 650P
수량 Quantity		2		2
Moveable		Yes		Yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	Powered		Powered
	수량 Quantity	-		-
	Detachable	-		-
연결 Connection	Output from	Yamaha / LS-9		
	Re-patchable	Yes		Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker management system		
	모델 Model	-		
위치 Location		Center Cluster Speaker		Stage Monitor Speaker
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer Sound / CQ-1		Meyer Sound / PSM-2
수량 Quantity		2		2
Moveable		No		yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	Powered		Powered
	수량 Quantity	-		-
	Detachable	-		-
연결 Connection	Output from	Yamaha / LS-9		
	Re-patchable	Yes		Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker management system		-
	모델 Model	XTA / DP-448		-

15. 음향 Sound						
참고 Storage						
	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks	
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	Sennheiser EM2050	6		
		Transmitter	Sennheiser SK2000	6		
		Handheld	Sennheiser SKM2000	6		
	유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Microphone	Shure / SM57	4		
			Shure / BETA57	4		
			AKG / D112	1		
			Schertler / DYN-GP-SET	1		
		Condenser Microphone	Crown / PCC-160	2		
			Shure / BETA98H	4		
			DPA / 3506A Stereo Kit	1	With 4006A Omnis	
Oktavia / MK012A	2					
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck		Custom Made	2		
	Boom 'T' Type		Proel / PRO281BK	8		
	Boom 'T' Type		Proel / RSM181	4		
기타장비 Miscellaneous	Multi Snake Cable		Canare / M202-12AT, 30m	2		
	Multi Snake Box		Canare / 12J12N2	2		
	D.I. BOX		BSS / AR133	2		
인터콤 Intercom System	Main Station		Laon/ LT250(Wireless Intercom)	1	Base Station	
	Belt Pack		BP250	5		
	Headset		LMH-12	5		
빔 프로젝터 Projector	Projector		Sanyo / PLC-XF47K	1	15,000Ansi Lumens	
			-	-		
멀티패치 Multi Patch	Down Stage Left: 12 Channels XLR(F/M)					
	Down Stage Right: 12 Channels XLR(F/M)					
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)	음향전용 Sound Only
	무대 좌측 분장실 출입문 뒤 Stage left dressing room door behind	1	100	3Phase 4Wire	21600	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
비고 Remarks						

16. 서비스 정보 Special Services		
		비고 Remarks
병원 Hospital	카톨릭대학교 부천성모병원 032-340-2100, 순천향대학교 부천병원 032-621-5117	
약국 Pharmacy	다운약국 032-612-6202, 으뜸약국 032-666-2669	
숙박 Accommodation	파비아관광호텔 032-614-7500	
식당 Restaurant	갈비사랑 032-614-8255, 신박사정통김치돼지찌개 032-612-6638, 양촌리고등어조림 032-663-8592	
편의점 (잡화) Grocery	이마트 부천점 032-610-5123, GS25 부천시민회관점 032-613-1171, CU 시민회관점 032-668-6662	
철물점 Hardware Store	대일철물건재상사 032-612-9124 한빛철물마트 032-323-4329	
택시 (콜) Taxi	부천콜 032-344-1515, 판타지아콜 1566-1444, 모범 콜택시 032-328-0005	
응급차 Emergency	부천소방서 중동119안전센터 032-650-4532	
극장 편의시설 Theatre Convenient Facilities	-	
	-	

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등
 Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes,
 Limo or car service, Hardware, Hotels and accommodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.