

## 오정 아트홀 공연장

## Performance Hall, O jung ArtHall

1. 일반 정보 General Information				
			비고 Remarks	
이름 Name	관명 Name of Theatre	오정아트홀 O jung ArtHall		
	극장명 Name of Auditorium	공연장 Performance Hall		
주소 Address	주소 Address	오정구 성오로 172		
	우편번호 Zip Code	421-705		
	시 City	부천시 Bucheon-si		
	도/주 Province/State	경기도 Gyeonggi-do		
	국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA		
일반 General	개관일 Opened on	2003년 10월		
	설계자 Designed by	한성종합건축연구소 han sung Architects & Engineers		
	증개축 Renovation	2015		객석 및 로비
	운영 주체 Governing Body	(재)부천문화재단 Bucheon Cultural Foundation		
	상주공연단 Resident Company	-		
	극장형식 Type of Auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 프로시니엄 Proscenium		
	객석규모 Capacity	404(일반석 General 398, 장애인석 Handicapped 6)		
	객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle		
전화 Telephone	대표전화 General Phone	032)677-1844		
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	<a href="http://www.bcf.or.kr/Rental/Facility01.aspx">http://www.bcf.or.kr/Rental/Facility01.aspx</a>		
	이메일 Email	-		

2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby			
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	320	
	2층 2nd Floor	84	
	장애인석 Handicapped Seats	6(1F)	
	보조객석 Portable Chairs	-	
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)	
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A	
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company	
	사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company	
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	-	
로비 Lobby	매표소 Box Office	○	
	물품보관소 Cloak Room	-	
	디스플레이 방침 Display Policy	<input checked="" type="checkbox"/> 포스터 Poster <input checked="" type="checkbox"/> 배너 Standing banner <input type="checkbox"/> 현수막 Placard 협의 필요 Consultation with the company	
	공연 모니터 Show Monitor Screen	4EA (1F) 2EA(2F)	
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	·서울 지하철 7호선 까치울역 3번출구, 부천 종합운동장 5번 출구, K'kachiu(Seoul Subway Line 7) Exit 3 / Bucheon stadium Exit 5 ·전철 1호선 소사역 3번 출구, 지하철 5호선 화곡역 4번출구, So sa(Seoul Subway Line 1) Exit 3 Hwaggok(Seoul Subway Line 5) Eixt 4	
	버스 by Bus	까치울역 버스 017-1번 K'kachiu Exit 3-bus 017-1, 부천 종합운동장 ,소사역 95번,Bucheon Stadium Exit 5, So sa Exit 3-Bus 95,화곡역 59번 Hwaggok Exit4-Bus 59	
	자가운전 by Car	네비게이션 부천시 오정어울마당 주차장에 주차후 오정 아트홀 입실	
주차 Parking	주차용량 Capacity	216	
	주차비 방침 Parking Fee	최초 30분 400원, 이후 10분당 200원(토, 일, 공휴일 무료) 300 won for the first 30 minutes, then add 200 won every 10 minutes(Free on weekend & national holiday)	
	주차 방침 Parking Policy	반입구 주차장 1대 주차 가능 Up to 1 vehicles parking is free near the Loading Dock	
비고 Remarks	*아트홀 주차장은 '부천도시공사'가 운영 Parking lot in ArtHall is run by 'Bucheon Communities Corporation'		

3. 작업 방침 Working Policy				
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12	
	중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
	오후 P. M.	1	5	
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10	
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간 Opening Time of Canteen	-	-	
		-	-	
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary			
비고 Remarks				

4. 분장실 Dressing Rooms										
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks	
-	×	지하1	우측 옆무대 끝	5	×	×	×	×	모니터TV	
-	×	지하1	좌측 옆무대 끝	5	×	×	×	×	모니터TV	
-	×	지하1	단체	8	×	×	×	×	모니터TV	
-	×	-	-	-	×	×	×	×		
-	×	-	-	-	×	×	×	×		
비고 Remarks										

5. 반입구 Loading Dock				
				비고 Remarks
위치(무대기준) Location from Stage		우측 옆무대 좌측 끝 The right end of left side stage		
위치(도로기준) Location from Street		주차장 진입후 좌측 공연장 반입구		
차량 크기 Size of Truck		3t 트럭 Truck		
반입단 너비 Loading Platform Width		-		
반입단 높이 Loading Platform Height		-		
조절식 반입판 Load Leveler		-		
경사로 Ramp		-		
반입문 크기 Loading Door Size (mm)		W1800 × H1900		
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)		-		
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage			
	분장실로 to Dressing Room			
	오케스트라피트로 to Pit		-	
	조종실로 to Control Booth		-	
장비 Facilities	규격 Size (mm)		수량 Q'ty	
	대차 Dolly		-	-
	지게차 Fork Lift Truck		-	-
반입구 관리자 Security Guard	전화 Phone 677-1844	공연장감독 theater manager		
반입구 방침 Loading Policy	-	-		
비고 Remarks				

6. 화물 엘리베이터 Freight Elevator							
위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
비고 Remarks							

7. 보유 막장치 Stock Soft Goods					
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W14000 × H400	1	자주색	벨벳 Velvet	머리막 House border 1
	W14000 × H400	1	자주색	벨벳 Velvet	머리막 House border 2
다리막 House Legs	W500 × H9000	1양쪽	자주색	벨벳 Velvet	다리막 House leg 1
	W500 × H9000	1양쪽	자주색	벨벳 Velvet	다리막 House leg 2
	W8000 × H9000	1양쪽	자주색	벨벳 Velvet	다리막 House leg 3
흑막 House Blacks	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
영사보호막 Scrim	W8000 × H9000	1	자주색	벨벳 Velvet	
	-	-	-	-	
끝막 Draw Curtain					
막봉 Bottom Pipes	-				
	-				
비고 Remarks					

8. 프로시니엄 Proscenium					
					비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth	
		14000	86000	140	
	색상 Color	아이보리 Ivory	-	-	
	마감 Finish	기둥 Pillar: 수성페인트 Water paint	상부 Upper: 무광 수성페인트 Matte water paint	-	
비고 Remarks					

9. 무대기계설배내역 & 비품목록내역					
구분	Naming	Model & Standards	Manufacturing Company	Quantity	Remark
무대 기계 설비 내역	현수막 바튼	10,000L		1	
	모형막	W14,000 × H9,000		1	전동 (원치)
	조명봉 보더,1,2	W14,000		2	전동 (원치)
	조명봉 써스 1,2,3,	W14,000		3	전동 (원치)
	NO.1,2 드로우 커튼	W16,000 × H9,000		1	전동 (원치)
	NO.1~4 측면막	W5,000 × H9,000		4	수동
	영사 스크린 및 사이크로막 겸용	W23,500 × H9,000		1	전동 (원치)
	장치봉	W14,000 × H9,000		2	전동 (원치)
	하늘막 조명	W14,000 × H9,000		1	전동 (원치)
	비 품 목 록 내 역	DANCE FLOOR (댄스 플로어)	W1600 x 10,0000L		6 ROLL
CHAIR (접의의자)		철재		30	
MUSIC STAND (보면대)				30	
SPEAKER DAIS (사회자 연단)		60mm × 120mm		2	
GRAND PIANO (피아노)		C7	야마하	1	
PLATFORM (덧마루)		300mm × 1800mm		20	
		900mm × 1800mm		30	
받침통		300mm × 450mm		70	
무대 반입쪽		1800mm × 1900mm			

10. 조명시스템 정보 Lighting System Information						
					비고 Remarks	
콘솔 Console	제조사 Manufacturer	ETC		-		
	모델명 Model	ION		-		
	선택사양 Option 1	-		-		
	선택사양 Option 2	-		-		
	출력회로수 Q'ty of Out Channels					
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	4		-		
	백업 콘솔 Backup Console	-		-		
	객석 조명 입력 House Light Control	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No	
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No	
	객석 이동 Movability to the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No	
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 있음 Yes		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 No		
	객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	<input type="checkbox"/> 있음 Yes		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 No		
비고 Remarks						
디머 Dimmers	제조사 Manufacturer	영화		-		
	모델명 Model	-		-		
	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
		60	4000	-	-	
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes		<input type="checkbox"/> 불가 No		
	자유회로 Free Dimmers	수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
		-	-	-	-	
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	<input type="checkbox"/> 가 Yes		<input type="checkbox"/> 불가 No		
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes		<input type="checkbox"/> 불가 No		
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes		<input type="checkbox"/> 불가 No		
다이렉트 RD(Road direct)	수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w		
	10개	각5KW	-	-		
비고 Remarks						
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	1~4	장치봉 1 #1 Set Batten		4	1600	1:4
	5~14	조명봉 1 #1 Light Batten		12	4800	1:3
	17~20	장치봉 2 #2 Set Batten		4	1600	1:4
	21~28	조명봉 2 #2 Light Batten		8	3200	1:3
	29~36	조명봉 3 #3 Light Batten		8	3200	1:3
	37~44	싸이크로마		8	3200	1:3
	45~55	바닥포켓		12	4800	1:1
	63~78	실링라이트		16	6400	1:2
	79~90	발코니 조명		12	4800	1:3

11. 조명시스템 정보 Lighting System Information						
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	1~44	suspention light		44	176kw	
	45~55	floor pocket		12	48kw	1:1
	56~62	house light		7	28kw	
	63~78	ceiling light		16	64kw	1:2
	79~90	balcony light		12	48kw	1:3
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance(from Zero Point)	비고 Remarks
	-	-	-	-	-	
비고 Remarks	1) Red: 29,33 / Green: 30,34 / Blue: 31,35 / Amber: 32,36					

12. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory						
형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)	각도 Angle	비고 Remarks
<b>조명기구 Instrument</b>						
Fresnel Spotlight	72	대영	1000	8	-	
ERS	10	ETC / Source Four	750	6		
ERS Zoom	4	ETC / Source Four Zoom	750	7	15~30	
PAR Light	32	PAR 64	1000	8	-	
	32	- / PAR 46	250	6	-	
CYC. Light	48	- / Upper Horizont Light	300	-	-	
Follow Spotlight	1	San-ei / XS-2000	2000	-	-	
<b>특수효과 Special Effects Devices</b>						
Strobe	1	Botex / SP-1500 DMX	1500	-	-	
Fog Machine	1	Antari / F-550	1500	-	-	
	1	헤이저 unique2	600	-	-	
<b>액세서리 Accessories</b>						
Lens Tube	3	ETC / Source Four	-	-	19	
	3	ETC / Source Four	-	-	26	
	4	ETC / Source Four	-	-	36	
	4	ETC / Source Four	-	-	50	
Iris	5	-	-	-	-	
Gobo Holder	다수	-	-	-	-	
Boom & Stand	5	-	-	-	-	Short Size
		-	-	-	-	
<b>연결선 Cable</b>						
1:1	다수	-	-	-	-	
1:2	다수	-	-	-	-	
비고 Remarks						

13. 음향 Sound					
음향조정실 Control Room System					
	제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)	출력 Output (ch)	수량 Quantity	비고 Remarks
콘솔 Console	Yamaha / CL-5	Mono 8	Omni 8	1	FOH
	RIO3224(stage box)	32	Analog / 16 Digital / 8	1	Stage
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker					
위치 Location	-		-		
제조사 Manufacturer/ 모델 Model	-		-		
수량 Quantity	-		-		
Moveable	-		-		
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	-		-	
	수량 Quantity	-		-	
	Detachable	-		-	
연결 Connection	Output from	-		-	
	Re-patchable	-		-	
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-		-	
	모델 Model	-		-	
	형식 Type	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks	
효과기 Effects/Out Board Equipment	Multi Effects	YAMAHA / SPX2000	1		
재생장비 Reproduction Devices/ Recorder/ Editor	Compact Disc Player	Denon / DN-D4500	1		
	Master Recorder	Alesis /ML-9600	1		
기 타 Miscellaneous	-	-	-		
	-	-	-		

14. 음향 Sound			
객석 Auditorium System			
객석 스피커 House Speaker			
위치 Location		Main Speaker Left	Main Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		L-acoustics / ARCS	L-acoustics / ARCS
수량 Quantity		2	2
Moveable		No	No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	CROWN / CE1000,MA3600	CROWN / CE1000,MA3600
	수량 Quantity	2	2
	Detachable	-	-
연결 Connection	Output from	YAMAHA/CL5	
	Re-patchable	No	No
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker management system	
	모델 Model	XTA / DP-446	
위치 Location		Subwoofer Speaker Left	Subwoofer Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		L-acoustics/ SB218	L-acoustics/ SB218
수량 Quantity		2	2
Moveable		Yes	Yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	CROWN / MA3600	CROWN / MA3600
	수량 Quantity	1	1
	Detachable	-	-
연결 Connection	Output from	YAMAHA/CL5	
	Re-patchable	Yes	Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker management system	
	모델 Model	XTA / DP-226	
위치 Location		Center Cluster Speaker	-
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		L-acoustics / ARCS	-
수량 Quantity		2	-
Moveable		No	-
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	CROWN / CE1000 Lab gruppen/fp6400	-
	수량 Quantity	1	-
	Detachable	-	-
연결 Connection	Output from	YAMAHA/CL5	-
	Re-patchable	No	-
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker management system	-
	모델 Model	XTA / DP-446	-



15. 음향 Sound							
참고 Storage							
	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks		
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	Sennheiser EM2050	6			
		Transmitter	Sennheiser SK2000	6			
		Handheld	Sennheiser SKM2000	6			
	유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Microphone	Shure / BETA57		2		
			Beyer dynamic / OPUS69		5		
			Sennheiser / E608		2		
			Samson / DK7		1set	Drum's set MIC	
		Condenser Microphone	Crown / PCC-160		2		
			Shure / KSM44A		2		
			RODE / NT5		2		
Beyer dynamic / MC930		4					
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck		-	-			
	Boom 'T' Type		Samson /BT4	12			
	Boom 'I' Type						
기타장비 Miscellaneous	Multi Snake Cable		Canare / M202-12AT, 20m	2			
	Multi Snake Box		Canare / 12J12N2	2			
	D.I. BOX		Behringer / Ultra DI100	2			
인터컴 Intercom System	Main Station		Motorola / Gp2000s uhf	6	무전기 6대		
	Belt Pack		-	-			
	Headset		-	-			
빔 프로젝터 Projector	Projector		Panasonic /PT-EX610	1	5000 ansi		
			-	-			
멀티패치 Multi Patch	Down Stage Left: 12 Channels XLR(F/M)						
	Down Stage Right: 12 Channels XLR(F/M)						
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)	음향전용 Sound Only	
	무대 좌측 계단실 Stage left stair hall behind	1	200	3Phase 4Wire	-	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	
비고 Remarks							

16. 서비스 정보 Special Services		
		비고 Remarks
병원 Hospital	오정본병원 032-678-5000, 순천향대학교 부천병원 032-621-5117	
약국 Pharmacy	메디팜큰약국 032-679-2533, 나래약국 032-673-0122	
숙박 Accommodation	메이필드호텔 02-2660-9115, 티제이관광호텔 02-2662-6118	
식당 Restaurant	돈까스클럽 032-684-3733, 착한낙지 032-672-0102, 롯데리아 032-679-5985	
편의점 (잡화) Grocery	홈플러스 부천여월점 032-680-8000, GS25 원종타운점 032-684-7653, CU 오정구청점점 032-679-5031	
철물점 Hardware Store	다이소 032-674-6016, 호남종합보수 032-683-9422, 남도전기조명 032-673-7870	
택시 (콜) Taxi	부천콜 032-344-1515, 판타지아콜 1566-1444, 모범 콜택시 032-328-0005	
응급차 Emergency	부천소방서 원종119안전센터 032-650-4552	
극장 편의시설 Theatre Convenient Facilities	-	
	-	

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등  
 Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.